




**Soffione TWIGGY 250X250 mm c/ braccio □25 mm
1/2"MM – cod. H69584**




Soffione doccia TWIGGY quadro 250mm in acciaio INOX AISI 304, c/braccio in ottone quadro 25mm L=400mm [cod.H69584] / L=300mm [cod.H69584G]





**Soffione TWIGGY 250X250 mm c/ braccio □25 mm
1/2"MM – cod. H69584**




	PIOGGIA
0	0,0
0,5	7,3
1	10,1
1,5	12,3
2	13,9
2,5	15,0
3	15,5
3,5	15,6
4	15,5
4,5	15,5
5	15,5
pressione bar	portata L/min

**PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
10 L/min**





Duplex doccia Cube – cod. C55001/C55005



Duplex doccia Cube, supporto incasso attacco conico girevole e flessibile ottone doppia aggraffatura cm 150 [C55001]/flessibile cromolux cm 150 [C55005].




Rain





Duplex doccia Cube – cod. C55001/C55005



	rain
0	0
0,5	9,4
1	13,8
1,5	16,6
2	19,1
2,5	21,2
3	23
3,5	24,4
4	25,6
4,5	26,3
5	27
pressione bar	portata L/min

**PORTATA MINIMA
CONSIGLIATA:
5 L/min**

